

Goleniów, dnia 25.04.2017r.

Zapytanie ofertowe dla dostaw
powyżej kwot określonych w wewnętrznym Regulaminie udzielania zamówień przez Spółkę
Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie.

nr WOZ/ZP/3/D/2017

Dotyczy: **Dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie na rok 2017**

I. ZAMAWIAJĄCY

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie
ul. I Brygady Legionów 8-10
72-100 Goleniów
tel. +48 (91) 418 44 31
fax: +48 (91) 418 24 54
email: biuro@woz.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych z dnia 25.02.2015r. Zarządzenie Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Zachodniopomorskie” nr 2/2015 z dnia 25.02.2015r.
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie na rok 2017 w zakresie następujących części:

- I. Część I – Nawierтки wodociągowe, zasuwы klinowe, obudowy teleskopowe
- II. Część II – Zasuwы kołnierzowe, przepustnice międzykołnierzowe, kółko ręczne do zasuw, obudowa teleskopowa, tabliczki orientacyjne, skrzynki uliczne
- III. Część III – Kształtki
- IV. Część IV - Rury, nasuwki, trójniki

1. Zakres rzeczowy dla części I,II,III,IV:

- 1) Każdy dostarczony materiał wodociągowy i kanalizacyjny winien być fabrycznie nowy.
- 2) Dostawy będą odbywały się w godz. od 7.15 do 14.30 w dni robocze do magazynu Zamawiającego tj. Goleniów ul. I Brygady Legionów 8-10
- 3) Dostawy będą odbywały się partiami wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówienia składanego faxem, e-mailem z podaniem asortymentu i wielkości dostawy.
- 4) Dostawca zapewnia rozładunek zamówionego towaru na własny koszt i ryzyko.

- 5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia pojedynczego zamówienia.
- 6) Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt ubezpieczyć dostarczany przedmiot zamówienia do momentu jego odbioru przez Zamawiającego.
- 7) Wykonawca udziela minimum 12 m-cy gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, chyba że gwarancja producenta jest dłuższa, to wówczas obowiązuje gwarancja producenta.
- 8) Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji wady oraz uszkodzenia techniczne powstałe w trakcie zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
- 9) Do każdej dostawy dołączone będą dokumenty zgodne z załącznikiem nr 4.

Uwaga!

Wykonawca do składanej oferty musi załączyć karty katalogowe dla wszystkich oferowanych materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Szczegółowe wymagania techniczne dla materiałów ujętych w poszczególnych częściach zamówienia, zostały określone w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

UWAGA: Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, znaki towarowe w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (kart równoważności).

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający **dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części objęte zamówieniem.

V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIEDAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE


Zamawiający **nie dopuszcza** składanie ofert wariantowych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie będzie realizowane **od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.**
2. Sukcesywne dostawy będą realizowane na podstawie pojedynczych zamówień, składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej (w tym złożonej przez e-mail lub fax).
3. Realizacja pojedynczego zamówienia następować będzie do 5 dni roboczych od złożenia pojedynczego zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz do ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do momentu jego odbioru przez Zamawiającego.
5. Wykonawca pokryje koszt ubezpieczenia Zamówienia do momentu jego odbioru przez Zamawiającego.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania Wykonawcy ofertą: **30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.**



VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

1. O udzielenie zamówienia **mogą ubiegać się Wykonawcy**, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 - 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie.
 - 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie.
 - 3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania, o których mowa powyżej rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - c) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 - d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 - 1) Formularz oferty (*załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego*),
 - 2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (*załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego*)
 - 3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 - 4) Karty katalogowe dla wszystkich oferowanych materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych.
 - 5) W przypadku składanej oferty równoważnej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, do oferty należy dołączyć karty równoważności.

UWAGA: Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy także oryginał dokumentu pełnomocnictwa.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 3 pkt. 3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym powinny być wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt. 4 w zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.

10

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.

IX. OFERTA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNYCH (KONSORCJUM, SPÓŁKI CYWILNE)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku złożenia oferty wspólnej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (stosowne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty).
4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez wykonawców wspólnych, wykonawcy (tj. konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej) zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa zawarta przez Konsorcjum:
 - 1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,
 - 2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
 - 3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości,
 - 4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
 - 5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,
 - 6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
 - 7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
6. Dokumenty wymienione w rozdziale VIII ust. 3 pkt 2 i 3 składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną oddzielnie (tj. we własnym imieniu). Formularz ofertowy składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

X. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert w zakresie każdej części:

<i>Kryterium</i>	<i>Waga kryterium</i>	<i>Max. ilość punktów jaką może uzyskać oferta za dane kryterium</i>
Cena zamówienia	100%	100 pkt

2. Zasady oceny kryterium „Cena zamówienia”

Kryterium **cena zamówienia** zostanie obliczone z zastosowaniem poniższego wzoru:

$$(\text{Cena najniższej oferty} / \text{Cena badanej oferty}) \times 100 = \text{liczba punktów za kryterium „cena zamówienia”}.$$

4

Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „Cena zamówienia” jest maksymalną ilością punktów zdobytych przez danego Wykonawcę w tym kryterium i maksymalnie wynosi 100 pkt.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów przyznanych w kryterium „Cena zamówienia” i jest maksymalną ilością punktów zdobytych przez danego Wykonawcę w tym kryterium i maksymalnie wynosi 100 pkt.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT/INFORMACJE OGÓLNE:

1. Ofertę sporządza się w **języku polskim**, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w zakresie oferowanej części. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszego zapytania.
2. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
3. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki i oświadczenia wymienione w rozdziale VIII pkt.3 niniejszego Zapytania Ofertowego.
4. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
5. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów przedstawionych przez Wykonawcę.
6. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
 - 1) którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
 - 2) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą o czas wskazany przez Zamawiającego.
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 - 1) jej treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym,
 - 2) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w rozdziale XII pkt. 8 ppkt. 3 Zapytania Ofertowego.
 - 3) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
 - 4) jest niezgodna z przepisami prawa, w szczególności została podpisana przez osobę nieupoważnioną.
10. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wszystkie warunki i wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie ceny ze wszystkimi wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
12. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego co najmniej dwóch takich samych ofert (uniemożliwiając tym samym wybór oferty najkorzystniejszej), Zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
13. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.

5



XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY / POPRAWIANIE OMYŁEK:

1. Wykonawca podaje (liczbowo) w formularzu oferty cenę jednostkową netto bez podatku VAT, stawkę podatku VAT oraz cenę jednostkową brutto uwzględniającą podatek VAT dla każdego rodzaju materiału wodociągowego i kanalizacyjnego określonych w poszczególnych częściach zamówienia.
2. Ceny jednostkowe brutto, o których mowa w ust. 1 Wykonawca ustala w oparciu o szacunkową (orientacyjną) ilość zapotrzebowania na przedmiot zamówienia, określoną przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do zapytania – szczegółowe wymagania techniczne.
UWAGA: Przedstawione w załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego ilości zapotrzebowania na przedmiot zamówienia są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację zamówienia w tej wielkości. Faktyczne rozliczenie ilości materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych będzie dokonywane na podstawie protokołów odbioru potwierdzających wykonanie dostawy, uwzględniających miejsce dostawy i ilości.
3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych oraz ewentualnych upustów i rabatów.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
6. Kryterium oceny ofert „**Cena zamówienia**” obliczone będzie według zasad i wzoru opisanego dokładnie w rozdziale X ust. 1 i 2 Zapytania Ofertowego.
7. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu dokonania oceny ofert doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - 1) Oczywiste omyłki pisarskie;
 - 2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) Inne omyłki powodujące niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego,
 - niezwłocznie zawiadamiając wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 17.05.2017 r. do godz. 12:00**
2. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres: **Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów, Kancelaria Zarządu, II piętro** oznakowanym następująco: „Oferta na dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie na rok 2017, Dotyczy Część”
3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 17.05.2017r. o godz. 12:30**, w siedzibie Zamawiającego, tj. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów, Kancelaria Zarządu, II piętro.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.woz.pl. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, a także treści złożonych ofert.
3. Nie złożenie przez wezwanego Wykonawcę wymaganych oświadczeń i dokumentów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, skutkować będzie wykluczeniem tego Wykonawcy z postępowania.

XV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.woz.pl
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w powyższej sprawie jest:
 - 1) w zakresie proceduralnym – **Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Anna Leyk**; tel. (91) 418 44 31 wew. 39; fax. (91) 418 24 54, e-mail: a.leyk@woz.pl;
 - 2) w zakresie merytorycznym – **Dariusz Lebioda**; tel. kom.: 510 225 811; fax. (91) 418 24 54, e-mail: d.lebioda@woz.pl;
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego w godzinach pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień pod warunkiem, iż wniosek wykonawcy wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia 09.05. 2017 r.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął po upływie terminu wskazanego w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH.

1. Zamawiający zawrze umowę, zgodną z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania, z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą jest możliwe także po upływie terminu związania ofertą, o ile Wykonawca wyrazi na to zgodę i jego oferta złożona w postępowaniu będzie aktualna.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.



XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny lub gdy:
 - 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
 - 2) cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej,
 - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - 4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie ceny ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę.

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODPISANIA UMOWY / ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:

1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.
2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.
3. Istotne postanowienia umowne, które Zamawiający zamierza wprowadzić do treści umowy, zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych
- Załącznik nr 3 – Projekt umowy z Wykonawcą
- Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasiński

.....
(miejsce i data sporządzenia).....
(pieczęć adresowa wykonawcy)

NAZWA WYKONAWCY

Adres:

REGON:

Adres e-mail:

NIP:

Strona www:

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE SP. Z O. O.
W GOLENIOWIE
UL. I BRYGADY LEGIONÓW 8-10
72-100 GOLENIÓW

FORMULARZ OFERTOWY

1. Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

„Dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie na rok 2017”

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Warunków Zamówienia, za cenę:

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pustych pól w tabelach w ramach części na którą składa ofertę. Jeżeli Wykonawca nie wypełni wszystkich wymaganych pól, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym.

Część I: Nawiertki wodociągowe, zasowy klinowe, obudowy teleskopowe

- Nawierтка wodociągowa do rur PVC, PE

lp.	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Nawierтка wodociągowa do rur PVC, PE	DN 90/5/4"	60				
2		DN 90/2"	5				
3		DN 110/5/4"	200				
4		DN 110/2"	10				

5		DN 160/5/4"	20				
6		DN 225/5/4"	5				
7		DN 225/2"	2				

➤ Nawiertka wodociągowa z zasuwą do rur żeliwnych, stalowych i AC

Ip.	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Nawiertka wodociągowa z zasuwą do rur żeliwnych, stalowych i AC	DN 80/5/4"	10				
2		DN 80/2"	1				
3		DN 100/5/4"	10				
4		DN 100/2"	1				
5		DN 150/5/4"	5				
6		DN 150/2"	1				
7		DN 200/5/4"	1				
8		DN 200/2"	1				

➤ Zasuwy klinowe gwintowane PN16 z gwintem wewnętrznym

Ip.	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Zasuwy klinowe gwintowane PN16 z gwintem wewnętrznym	DN 32	15				
2		DN 40	5				
3		DN 50	3				

➤ Zasuwy klinowe gwintowane PN16 z gwintem zewnętržno-wewnętrznym

Ip.	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Zasuwy klinowe gwintowane PN16 z gwintem zewnętržno-wewnętrznym	DN 32	5				
2		DN40	1				
3		DN 50	1				

➤ Obudowy teleskopowe do zasuw i nawierteł

Ip.	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Obudowy teleskopowe do zasuw i nawierteł	DN 32 L-700-1100mm	80				
2		DN 32 L-900-1300mm	170				
3		DN 32 L-1100-1500mm	110				
4		DN 40/50L-700-1100mm	5				
5		DN 40/50 L-900-1300mm	10				
6		DN 40/50L-1100 -1500mm	5				

Oferujemy realizację Części 1 przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego: za cenę brutto¹:

.....PLN, słownie

w tym podatek VAT w kwocie zł (..... %)

Na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych dla materiałów ujętych w Części 1 przedmiotu zamówienia, przekazujemy karty katalogowe dla całego asortymentu określonego w tej części.

¹ Oferowana cena brutto jest sumą kolumny „Cena łączna brutto (PLN)” wszystkich oferowanych w ramach części I towarów, wyszczególnionych w ww. tabelach. Służy ona możliwości porównania oferty Wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert i nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę wynagrodzenia w tej wysokości.

Część 2: Zasuwy kołnierzowe, przepustnice międzykołnierzowe, kółko ręczne do zasuw, obudowa teleskopowa, tabliczki orientacyjne, skrzynki uliczne

➤ Zasuwa kołnierzowa - długa

Ip.	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Zasuwa kołnierzowa - długa	F5 DNØ50	2				
2		F5 DNØ80	60				
3		F5 DNØ100	35				
4		F5 DNØ150	3				
5		F5 DNØ200	1				

➤ Zasuwa kołnierzowa – krótka

Ip.	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Zasuwa kołnierzowa – krótka	F4 DNØ50	2				
2		F4 DNØ80	10				
3		F4 DNØ100	30				
4		F4 DNØ150	4				
5		F4 DNØ200	1				

➤ Przepustnice międzykołnierzowe

Ip.	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Przepustnice międzykołnierzowe:	DNØ50	2				
2		DNØ80	25				
3		DNØ100	25				
4		DNØ150	10				

➤ Kółko ręczne do zasuw

Ip.	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Kółko ręczne do zasuw	DN50	5				
2		DN80	10				
3		DN100	30				
4		DN150	5				
5		DN200	1				

➤ Obudowa teleskopowa zasuw

Ip.	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Obudowa teleskopowa zasuw	DN80/RD 900-1300	30				
2		DN80/RD 1300-1800	30				
3		DN100/RD 900-1300	20				
4		DN100/RD 1300-1800	10				
5		DN150/RD 900-1300	5				
6		DN150/RD 900-1300	5				
7		DN200/RD 1300-1800	1				
8		DN200/RD 900-1300	2				

➤ Tabliczki orientacyjne Z,H,D

Ip.	Asortyment	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Tabliczki orientacyjne Z,H,D	300				

➤ Skrzynki uliczne do zasuw „W”

Ip.	Asortyment	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Skrzynki uliczne do zasuw „W”	600				

➤ Skrzynki uliczne do hydrantów podziemnych

Ip.	Asortyment	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Skrzynki uliczne do hydrantów podziemnych	10				

Oferujemy realizację Części 2 przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego: za cenę brutto²:

..... PLN, słownie
w tym podatek VAT w kwocie zł (..... %)

Na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych dla materiałów ujętych w Części 2 przedmiotu zamówienia, przekazujemy karty katalogowe dla całego asortymentu określonego w tej części.

² Oferowana cena brutto jest sumą kolumny „Cena łączna brutto (PLN)” wszystkich oferowanych w ramach części II towarów, wyszczególnionych w ww. tabelach. Służy ona możliwości porównania oferty Wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert i nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę wynagrodzenia w tej wysokości.

Część 3 – Kształtki

➤ Kolano dwukołnierzowe ze stopką – żeliwo szare

Ip.	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Kolano dwukołnierzowe ze stopką	N DN80	60				
2		N DN100	3				

➤ Kolano dwukołnierzowe ze stopką - żeliwo sferoidalne

Ip.	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Kolano dwukołnierzowe ze stopką	N DN80	1				
2		N DN100	1				

➤ Kolano dwukołnierzowe – żeliwo szare

Ip.	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Kolano dwukołnierzowe	Q DN50	2				
2		Q DN80	60				
3		Q DN100	50				
4		Q DN150	10				
5		Q DN200	2				

➤ Kolano dwukołnierzowe – żeliwo sferoidalne

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1		Q DN50	1				

2	Kolano dwukołnierzowe	Q DN80	1				
3		Q DN100	1				
4		Q DN150	1				
5		Q DN200	1				

➤ Trójnik kołnierzowy – żeliwo szare

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Trójnik kołnierzowy – żeliwo szare	T DN 50x50	1				
2		T DN 80x50	3				
3		T DN 80x80	10				
4		T DN 100x50	3				
5		T DN 100x80	15				
6		T DN 100x100	20				
7		T DN 150x80	2				
8		T DN 150x100	2				
9		T DN 150x150	2				
10		T DN 200x80	1				
11		T DN 200x100	1				
12		T DN 200x150	1				
13		T DN 200x200	1				

➤ Trójnik kołnierzowy – żeliwo sferoidalne

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Trójnik kołnierzowy – żeliwo sferoidalne	T DN 50x50	1				
2		T DN 80x50	1				
3		T DN 80x80	1				
4		T DN 100x50	1				
5		T DN 100x80	1				
6		T DN 100x100	1				
7		T DN 150x80	1				
8		T DN 150x100	1				
9		T DN 150x150	1				
10		T DN 200x80	1				
11		T DN 200x100	1				
12		T DN 200x150	1				
13		T DN 200x200	1				

➤ Króciec dwukołnierzowy – żeliwo szare

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Króciec dwukołnierzowy – żeliwo szare	FF DN 80/200	4				
2		FF DN 80/300	25				
3		FF DN 80/400	10				

4		FF DN 80/500	5				
---	--	--------------	---	--	--	--	--

➤ Króciec dwukołnierzowy – żeliwo sferoidalne

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Króciec dwukołnierzowy – żeliwo sferoidalne	FF DN 80/200	1				
2		FF DN 80/300	1				
3		FF DN 80/400	1				
4		FF DN 80/500	1				

➤ Króciec jednokołnierzowy – żeliwo szare

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Króciec jednokołnierzowy	FW DN50	2				
2		FW DN80	70				
3		FW DN100	40				
4		FW DN150	20				
5		FW DN200	4				
6		FW DN300	1				

➤ Króciec jednokołnierzowy – żeliwo sferoidalne

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Króciec jednokołnierzowy	FW DN50	1				
2		FW DN80	1				
3		FW DN100	1				

4		FW DN150	1				
5		FW DN200	1				
6		FW DN300	1				

➤ Zwężka dwukołnierzowa – żeliwo szare

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Zwężka dwukołnierzowa	FFR DN 80x50	4				
2		FFR DN 100x80	35				
3		FFR DN 100x50	2				
4		FFR DN 150x80	1				
5		FFR DN 150x100	5				
6		FFR DN 200x80	1				
7		FFR DN 200x100	1				
8		FFR DN 200x150	1				

➤ Zwężka dwukołnierzowa – żeliwo sferoidalne

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Zwężka dwukołnierzowa	FFR DN 80x50	1				
2		FFR DN 100x80	1				
3		FFR DN 100x50	1				
4		FFR DN 150x80	1				
5		FFR DN 150x100	1				
6		FFR DN 200x80	1				

7		FFR DN 200x100	1				
8		FFR DN 200x150	1				

Oferujemy realizację Części 3 przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego:
za cenę brutto³:

.....PLN, słownie

w tym podatek VAT w kwocie zł (..... %)

Na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych dla materiałów ujętych w Części 3 przedmiotu zamówienia, przekazujemy karty katalogowe dla całego asortymentu określonego w tej części.

³ Oferowana cena brutto jest sumą kolumny „Cena łączna brutto (PLN)” wszystkich oferowanych w ramach części III towarów, wyszczególnionych w ww. tabelach. Służy ona możliwości porównania oferty Wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert i nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę wynagrodzenia w tej wysokości



Część 4 - Rury, nasuwki, trójniki

➤ Rury ciśnieniowe PE 80, SDR11, PN12,5

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	J.m.	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Rury ciśnieniowe	DN20	15	mb				
2		DN25	150	mb				
3		DN32	1000	mb				
4		DN40	300	mb				
5		DN50	100	mb				
6		DN63	100	mb				

➤ Rury ciśnieniowe PE 100, SDR 17, PN 10 w sztangach 12m

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	J.m.	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Rury ciśnieniowe	DN90	240	mb				
2		DN110	1920	mb				
3		DN125	420	mb				
4		DN160	420	mb				
5		DN225	120	mb				

➤ Rury ciśnieniowe kielichowe PVC-V PN10 w sztangach po 6 m

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	J.m.	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1		DN90	102	mb				
2		DN110	960	mb				
3		DN160	12	mb				

4	Rury ciśnieniowe	DN225	24	mb				
5		DN315	6	mb				

- Rury kanalizacji zewnętrznej PVC-U
- spienione SN 4 w sztangach 3m:

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	J.m.	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Rury kanalizacji zewnętrznej	DN160	30	mb				
2		DN200	40	mb				
3		DN250	6	mb				
4		DN315	3	mb				

- spienione SN 8 w sztangach 3m:

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	J.m.	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Rury kanalizacji zewnętrznej	DN160	30	mb				
2		DN200	40	mb				
3		DN250	6	mb				
4		DN315	3	mb				

- Rury kanalizacji zewnętrznej PVC-U
- lite SN4 w sztangach 3m:

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	J.m.	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Rury kanalizacyjne zewnętrzne	DN160	30	mb				
2		DN200	40	mb				
3		DN250	6	mb				

4		DN315	3	mb				
---	--	-------	---	----	--	--	--	--

- lite SN8 w sztangach 3m:

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	J.m.	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Rury kanalizacyjne zewnętrzne	DN160	30	mb				
2		DN200	40	mb				
3		DN250	90	mb				
4		DN315	3	mb				

➤ Nasuwka kanalizacji zewnętrznej PVC-U:

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Nasuwka kanalizacji zewnętrznej PVC-V	DN160	20				
2		DN200	20				
3		DN250	2				
4		DN315	2				

➤ Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC-U

	Asortyment	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	DN160/	15°	10			
2		30°	10			
3		45°	15			
4		90°	10			

	Asortyment	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	DN200/	15°	5			
2		30°	5			
3		45°	5			
4		90°	1			

	Asortyment	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	DN250/	15°	1			
2		30°	1			
3		45°	1			
4		90°	1			

	Asortyment	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	DN315/	15°	1			
2		30°	1			
3		45°	1			
4		90°	1			

➤ Trójnik kanalizacji zewnętrznej PVC-U

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Trójnik kanalizacji zewnętrznej PVC-U	DN160/110/45°	5				
2		DN160/160/45°	5				
3		DN200/160/45°	1				
4		DN200/200/45°	1				
5		DN160/110/90°	1				
6		DN160/160/90°	1				
7		DN200/160/90°	1				
8		DN200/200/90°	1				

➤ Korek kanalizacji zewnętrznej PVC-U

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Korek kanalizacji zewnętrznej	DN110	5				
2		DN160	10				
3		DN200	15				
4		DN250	1				
5		DN315	1				

➤ Kineta przelotowa do rur gładkich

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Kineta przelotowa do rur gładkich	DN315/160	2				
2		DN315/200	2				

➤ Kineta zbiorcza do rur gładkich

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Kineta zbiorcza do rur gładkich	DN315/160	2				
2		DN315/200	2				

➤ Rura trzonowa karbowana jednowarstwowa

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	J.m.	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Rura trzonowa karbowana jednowarstwowa DN 315 w sztangach 6m	DN 315	6	mb				

➤ Teleskop DN 315, pokrywa pełna

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Teleskop	DN 315/1,5T x 0,7 m	1				
2		DN 315/12,5T x 0,7m	2				
3		DN 315/25,0T x 0,7m	1				
4		DN315/40,0Tx0,7m	5				

➤ Uszczelka trzonowa

	Asortyment	DN(mm)	Ilość (szt.)	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Cena łączna netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Uszczelka trzonowa	DN315	8				

Oferujemy realizację Części IV przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego: za cenę brutto⁴:

..... PLN, słownie

w tym podatek VAT w kwocie zł (..... %)

Na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych dla materiałów ujętych w Części 4 przedmiotu zamówienia, przekazujemy karty katalogowe dla całego asortymentu określonego w tej części.

UWAGA: Podane w Części nr 1, 2, 3 i 4 ilości poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia są wielkościami orientacyjnymi, wskazanymi na cele porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej spośród nich. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację zamówienia w tej wielkości. Rozliczenie z Wykonawcą zostanie dokonane na podstawie faktycznie dostarczonej ilości poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego, nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z nim, na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, oraz niniejszej ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w sposób zgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
6. Osobą / osobami*) do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną / odpowiedzialnymi*) za wykonanie zobowiązań umowy jest / są*):
 - a) Imię i nazwisko:,
nr tel.:, nr faksu:, e-mail:,
stanowisko służbowe:,
zakres odpowiedzialności:
 - b) Imię i nazwisko:,
nr tel.:, nr faksu:, e-mail:,
stanowisko służbowe:,
zakres odpowiedzialności:
7. Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach.

Świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

.....
(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

⁴ Oferowana cena brutto jest sumą kolumny „Cena łączna brutto (PLN)” wszystkich oferowanych w ramach części IV towarów, wyszczególnionych w ww. tabelach. Służy ona możliwości porównania oferty Wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert i nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę wynagrodzenia w tej wysokości

.....
(pieczęć Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych**

Składając ofertę w trybie **zapytania ofertowego** na:

**„Dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby Wodociągów
Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie na rok 2017”**

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. **Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie**, ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się:

- 1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 3) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- 4) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

..... dn.

.....
(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających

Załącznik nr 3

PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu roku w Goleniowie pomiędzy:

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie, z siedzibą w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 8-10, NIP 856 00 00 703, REGON 812524393, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000118513, zwaną dalej w niniejszej Umowie „Zamawiającym”, w imieniu której działają:

Artur Krasieński – Prezes Zarządu, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

a

.....

.....

zwaną dalej „WYKONWACĄ”, reprezentowaną przez:

.....

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego i wyboru Wykonawcy, Zamawiający i Wykonawca, określani dalej również indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”, zawierają Umowę o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie na rok 2017, w zakresie Części
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy dotyczący Części (typy oraz parametry poszczególnych elementów składających się na przedmiot umowy) został określony w zapytaniu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy).
3. Wykonawca oświadcza, że będzie dostarczał przedmiot umowy, spełniający wymagania postawione Zapytaniem ofertowym, oraz na warunkach zgodnych z ofertą Wykonawcy (stanowiącą załącznik nr 2 do umowy).

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie realizować zamówienie **od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.** na podstawie pojedynczych zamówień, składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej (w tym przez e-mail lub fax).
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia pojedynczego zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt ubezpieczyć dostarczany przedmiot zamówienia do momentu jego odbioru przez Zamawiającego.

4. Wraz z każdą dostawą, realizowaną na podstawie pojedynczego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:
 - 1) Atest PZH;
 - 2) Deklaracja zgodności;
 - 3) Aprobaty techniczne
5. Z czynności odbioru dostarczonego przez Wykonawcę (na podstawie pojedynczego zamówienia) przedmiotu umowy Zamawiający sporządzi protokół zawierający co najmniej miejsce i datę sporządzenia, ilość, rodzaj i nazwę dostarczonego przedmiotu umowy, uwagi i zastrzeżenia (albo adnotację „bez zastrzeżeń”), oraz podpis przedstawiciela Zamawiającego.
6. W przypadku dostawy wadliwego przedmiotu umowy (w szczególności niekompletnego, niezgodnego z ofertą Wykonawcy, nieodpowiedniej jakości np. posiadającego wady mechaniczne), Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć prawidłowy przedmiot umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego.

§ 3

1. Wykonawca udziela minimum 12 m-cy gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, chyba że gwarancja producenta jest dłuższa, to wówczas obowiązuje gwarancja producenta.
2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji wady oraz uszkodzenia techniczne powstałe w trakcie zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia do usunięcia wad oraz uszkodzeń technicznych lub do wymiany na wolne od wad na własny koszt.

§ 4

1. Zamawiający kwotę należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będzie obliczał jako iloczyn odpowiedniej ceny jednostkowej netto (wskazanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie), oraz faktycznie dostarczonej ilości przedmiotu umowy. Tak obliczona kwota wynagrodzenia zostanie powiększona o należny podatek VAT.
2. Ceny jednostkowe netto, wskazane przez Wykonawcę w ofercie, wiążą go przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Zamawiający będzie wypłacał należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
4. Zamawiający wypłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, o której mowa w ust. 3, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w treści faktury. Do faktury Wykonawca załączy protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5.
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru poszczególnych partii przedmiotu umowy podpisany przez uprawnionego pracownika Zamawiającego bez zastrzeżeń.

§ 5

W sprawach merytorycznych określonych umową ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktu upoważniony jest:

....., nr kontaktowy, e-mail.....

natomiast ze strony Wykonawcy do bezpośredniego kontaktu w sprawach realizacji umowy upoważniony jest:

....., nr kontaktowy, e-mail.....

§6

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:
 - 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 70.000,00 zł;
 - 2) w przypadku zwłoki w realizacji poszczególnych dostaw, w terminie określonym w pojedynczym zamówieniu, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości pojedynczego zamówienia z którym Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 70.000,00 zł;
 - 3) w przypadku zwłoki w dostawie prawidłowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości przedmiotu zamówienia, z którym Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 70.000,00 zł;
 - 4) w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości przedmiotu zamówienia, z którym Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad i usterek, jednak nie więcej niż 70.000,00 zł.
3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.
4. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem.
5. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do zapłaty w tym zakresie.
6. Zamawiający występując z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na kwotę naliczonych kar umownych.
7. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku:
 - 1) dwukrotnego (tzn. dotyczącego co najmniej dwóch różnych pojedynczych zleceń, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy) zwłoki Wykonawcy w terminowej realizacji zamówienia na podstawie pojedynczego zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy
 - 2) dwukrotnego (tzn. dotyczącego co najmniej dwóch różnych pojedynczych zleceń, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy) dostarczenia przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu zamówienia.
 - 3) w przypadku ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania likwidacyjnego lub zakończenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę.
2. Zamawiający może skorzystać, z prawa o którym mowa w ust. 1 w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

§8

1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do

której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku tej zmiany wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

Ewentualne spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§10

1. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 1 egzemplarz Zamawiający.
2. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią:
 - 1) Zapytanie ofertowe – załącznik nr 1 do umowy;
 - 2) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie na rok 2017”

Część 1 : Nawiertki wodociągowe, zasuwki klinowe, obudowy teleskopowe**I. Nawiertka wodociągowa**

Nawiertka wodociągowa do rur PVC, PE	ILOŚĆ – SZT.
DN 90/5/4"	60
DN 90/2"	5
DN 110/5/4"	200
DN 110/2"	10
DN 160/5/4"	20
DN 160/2"	5
DN 225/5/4"	5
DN 225/2"	2

Warunki techniczne dla nawiertek wodociągowych PN16 wykonanych z żeliwa sferoidalnego do rur PVC i PE:

1. Montaż za pomocą śrub na rurach PVC, PE HD80 i PE HD100, wszystkich SDR o średnicach zewnętrznych 90, 110, 160, 225mm.
2. Możliwość wykonania przyłącza pod ciśnieniem bez potrzeby użycia dodatkowego oprzyrządowania.
3. Kadłub, stopa i obejma nawiertki wykonane z żeliwa sferoidalnego gatunku min EN-GJS 400-15.
4. Stopa i obejma w całości wyłożone gumą EPDM.
5. Wiertło w całości wykonane ze stali nierdzewnej.
6. Powstające w wyniku nawiercania wióry zostają uchwycone i zatrzymane wewnątrz wiertła.
7. Trzpień monolityczny wykonany ze stali nierdzewnej.
8. Uszczelnienie trzpienia nie mniej niż dwoma oringami i zabezpieczone uszczelką górną przed przedostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz.
9. Tulejka uszczelniająca wiertła wykonana z mosiądzu.

10. Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki min 250 µm odporne na przebicie elektryczne 3kV.

II. Nawiertka wodociągowa z zasuwą do rur żeliwnych, stalowych i AC

Nawiertka wodociągowa z zasuwą do rur żeliwnych, stalowych i AC	Ilość-szt.
DN 80/5/4"	10
DN 80/2"	1
DN 100/5/4"	10
DN 100/2"	1
DN 150/5/4"	5
DN 150/2"	1
DN 200/5/4"	1
DN 200/2"	1

Warunki techniczne dla nawiertek wodociągowych PN16 wykonanych z żeliwa sferoidalnego na bazie zasuw z wymiennym uszczelnieniem trzpienia:

1. Możliwość montażu na rurach twardych - stalowych, żeliwnych i AC.
2. Wymienna mosiężna wkrętka uszczelnienia trzpienia umieszczona w pokrywie, zabezpieczona przed wykręceniem pierścieniem ze stali nierdzewnej, umieszczonym pod uszczelką górną.
3. Sucha strefa uszczelnienia trzpienia zabezpieczona uszczelką dolną (wargową) z gumy EPDM, umożliwiającą wymianę oringów trzpienia pod pełnym ciśnieniem i przy dowolnym położeniu klina.
4. Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacięć, umożliwiający współpracę z oringami umieszczonymi we wkrętce i zawieszony w gnieździe pokrywy.
5. Nakrętka zawieszenia klina na trzpieniu – niewymienna, wykonana z mosiądzu, zaprasowana lub zalana w klinie zasuwy.
6. Klin nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM lub NBR o twardości 70±5°Sh, prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuwy.
7. Możliwość wykonania przyłącza pod ciśnieniem przy użyciu aparatu do nawiercania.
8. Kadłub zasuwy, pokrywa, klin oraz stopa z gwintem wewnętrznym wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15;
- Opaska do rur stalowych żeliwnych i AC wykonana ze stali nierdzewnej wyłożona gumą, śruby teowe kute ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym.
9. Śruby łączące pokrywę z kadłubem - gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo woskową.
10. Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm odporne na przebicie elektryczne 3kV.



III. Zasuwy klinowe gwintowane PN 16

Zasuwy klinowe gwintowane PN16 z gwintem wewnętrznym	Ilość – szt.
DN 32	15
DN 40	5
DN 50	3

Zasuwy klinowe gwintowane PN16 z gwintem zewnętržno-wewnętrznym	Ilość – szt.
DN 32	5
DN40	1
DN 50	1

Warunki techniczne dla zasuw gwintowanych PN16 wykonanych z żeliwa sferoidalnego z wymiennym uszczelnieniem trzpienia:

1. Przyłącza z gwintami wewnętrznymi i wewnętržno-zewnętrznymi G2", G1¹/₂" oraz G1¹/₄".
2. Armatura równoprzelotowa zgodnie z EN-736-3.
3. Wymienna mosiężna wkrętka uszczelnienia trzpienia umieszczona w pokrywie, zabezpieczona przed wykręceniem pierścieniem ze stali nierdzewnej, umieszczonym pod uszczelką górną.
4. Sucha strefa uszczelnienia trzpienia zabezpieczona uszczelką dolną (wargową) z gumy EPDM lub oringiem umożliwiającą wymianę oringów trzpienia pod pełnym ciśnieniem.
5. Kadłub, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15.
6. Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacięć, umożliwiający współpracę z oringami umieszczonymi we wkrętce i zawieszony w gnieździe pokrywy a nie na wkrętce oporowej.
7. Klin nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM lub NBR o twardości 70°Sh. prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuw.
8. Uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR.
9. Nakrętka zawieszenia klina na trzpieniu niewymienna, wykonana z mosiądzu, zaprasowana lub zalana w klinie zasuw.
10. Śruby łączące pokrywę z kadłubem - gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo woskową.
11. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm odporne na przebicie elektryczne 3kV.

IV. Obudowy teleskopowe do zasuw i nawierteł

Obudowy teleskopowe do zasuw i nawierteł	Ilość – szt.
DN 32 L-700-1100mm	80
DN 32 L-900-1300mm	170
DN 32 L-1100-1500mm	110
DN 40/50 L-700-1100mm	5
DN 40/50 L-900-1300mm	10
DN 40/50 L-1100 – 1500mm	5

Warunki techniczne dla obudowy teleskopowej do zasuw DN 32-50:

1. Zakres długości obudowy teleskopowej L=700 do L=1500 mm.
2. Pręt stalowy o przekroju kwadratowym.
3. Kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z żeliwa.
4. Sprężynka umożliwiająca ustawienie obudowy na dowolnej długości.
5. Rura osłonowa wykonana z PE.
6. Całość zabezpieczona przed korozją przez malowanie lub cynkowanie.
7. Nasada montowana na trzpieniu zasuw i nawierteł przy pomocy zawlecarki – stal nierdzewna (w komplecie z obudową).

Część 2 – Zasuwy kołnierzowe, przepustnice międzykołnierzowe, kółko ręczne do zasuw, obudowa teleskopowa, tabliczki orientacyjne, skrzynki uliczne

I. Zasuwa kołnierzowa długa i krótka

Zasuwa kołnierzowa - długa	Ilość – szt.
F5 DNØ50	2
F5 DNØ80	60
F5 DNØ100	35
F5 DNØ150	3
F5 DNØ200	1

Zasuwa kołnierzowa – krótka	Ilość – szt.
F4 DNØ50	2
F4 DNØ80	10
F4 DNØ100	30
F4 DNØ150	4
F4 DNØ200	1

Warunki techniczne dla zasuw kołnierzowych PN16 wykonanych z żeliwa sferoidalnego z wymiennym uszczelnieniem trzpienia:

1. Przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
2. Długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.
3. Armatura równoprzelotowa zgodnie z EN-736-3.
4. Wymienna mosiężna wkrętka uszczelnienia trzpienia umieszczona w pokrywie, zabezpieczona przed wykręceniem pierścieniem ze stali nierdzewnej, umieszczonym pod uszczelką górną.
5. Sucha strefa uszczelnienia trzpienia zabezpieczona uszczelką dolną (wargową) z gumy EPDM lub oringiem umożliwiającą wymianę oringów trzpienia pod pełnym ciśnieniem.
6. Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacięć, umożliwiający współpracę z oringami umieszczonymi we wkrętce.
7. Kadłub, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15.
8. Klin nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM lub NBR.
9. Nakrętka zawieszenia klina na trzpieniu –wymienna lub niewymienna wykonana z mosiądzu.
10. Śruby łączące pokrywę z kadłubem - gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo woskową.
11. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową niebieską o grubości min 250 mikronów.

II. Przepustnice międzykołnierzowe:

Przepustnice międzykołnierzowe	Ilość – szt.
DNØ50	2
DNØ80	25
DNØ100	25
DNØ150	10

Warunki techniczne dla przepustnic międzykołnierzowych DN50-150:

1. Kadłub, dysk – żeliwo sferoidalne min. EN GJS 400-15
2. Trzpień – stal nierdzewna AISI 416
3. Manszeta z EPDM
4. Sterowanie – dźwignia
5. Malowanie farbą epoksydową RAL niebieską min. 250 mikronów, posiadającą atest higieniczny.
6. Klasa szczelności A wg EN 12266-1
7. Długość zabudowy wg EN 558
8. Kołnierze PN10/PN16 wg EN1092-2

III. Kółko ręczne do zasuw

Kółko ręczne do zasuw	Ilość – szt.
DN50	5
DN80	10
DN100	30
DN150	5
DN200	1

Warunki techniczne dla kółek ręcznych do zasuw:

1. Wykonanie z żeliwa w gat. EN-GJL 250
2. Zabezpieczenie przed korozją farbą proszkową epoksydową RAL niebieską

IV. Obudowa teleskopowa zasuw

Obudowa teleskopowa zasuw	Ilość – szt.
DN80/RD 900-1300	30
DN80/RD 1300-1800	30

DN100/RD 900-1300	20
DN100/RD 1300-1800	10
DN150/RD 900-1300	5
DN150/RD 900-1300	5
DN200/RD 1300-1800	1
DN200/RD 900-1300	2

Warunki techniczne dla obudowy teleskopowej do zasuw:

1. Główka i nasada – żeliwo sferoidalne min. ENG JS 400-15, zabezpieczone antykorozyjnie.
2. Kształtownik – stal zabezpieczona antykorozyjnie(ocynk galwaniczny).
3. Rury osłonowe – polietylen PE
4. Główka przymocowana za pomocą kołka, nitu lub śruby.
5. Nasada montowana na trzpieniu zasuw przy pomocy zawleczeni – stal nierdzewna (w komplecie z obudową).
6. Przyłącze wg PN-EN 4624, DIN 30677-2

V. Tabliczki orientacyjne Z,H,D

Tabliczki orientacyjne Z,H,D	300 szt.
------------------------------	----------

Warunki techniczne dla tabliczek orientacyjnych:

1. Materiał – aluminium
2. Wymiary 200 x 140 mm
3. Wykonanie wg PN-86/B-09700

VI. Skrzynki uliczne do zasuw „W”

Skrzynki uliczne do zasuw „W”	600 szt.
-------------------------------	----------

Warunki techniczne dla skrzynek ulicznych do zasuw „W”:

1. Pokrywa żeliwo szare EN GJL250
2. Korpus – tworzywo PEHD
3. Oznaczenie na pokrywie „W”
4. Wymiary wg DIN 4056

VII. Skrzynki uliczne do hydrantów podziemnych

Skrzynki uliczne do hydrantów podziemnych	10 szt.
---	---------

Warunki techniczne dla skrzynek ulicznych do hydrantów podziemnych:

1. Pokrywa – żeliwo szare EN GJL250
2. Korpus - tworzywo PEHD
3. Oznaczenie na pokrywie „Hydrant”
4. Wymiary wg DIN 4055

Część 3 – Kształtki**I. Kolano dwukołnierzowe ze stopką**

Kolano dwukołnierzowe ze stopką	Ilość – szt. Żeliwo szare	Ilość – szt. Żeliwo sferoidalne
- N DN80	60	1
- N DN100	3	1

II. Kolano dwukołnierzowe

Kolano dwukołnierzowe	Ilość – szt. Żeliwo szare	Ilość – szt. Żeliwo sferoidalne
Q DN50	2	1
Q DN80	60	1
Q DN100	50	1
Q DN150	10	1
Q DN200	2	1

III. Trójkąt kołnierzowy

Trójkąt kołnierzowy	Ilość – szt. Żeliwo szare	Ilość – szt. Żeliwo sferoidalne
T DN 50x50	1	1
T DN 80x50	3	1
T DN 80x80	10	1
T DN 100x50	3	1
T DN 100x80	15	1
T DN 100x100	20	1
T DN 150x80	2	1
T DN 150x100	2	1
T DN 150x150	2	1
T DN 200x80	1	1
T DN 200x100	1	1
T DN 200x150	1	1
T DN 200x200	1	1

IV. Króciec dwukołnierzowy

Króciec dwukołnierzowy	Ilość – szt. Żeliwo szare	Ilość – szt. Żeliwo sferoidalne
FF DN 80/200	4	1
FF DN 80/300	25	1
FF DN 80/400	10	1
FF DN 80/500	5	1

V. Króciec jednokołnierzowy

Króciec jednokołnierzowy	Ilość – szt. Żeliwo szare	Ilość – szt. Żeliwo sferoidalne
FW DN50	2	1
FW DN80	70	1
FW DN100	40	1
FW DN150	20	1
FW DN200	4	1
FW DN300	1	1

VI. Zwężka dwukołnierzowa

Zwężka dwukołnierzowa	Ilość – szt. Żeliwo szare	Ilość – szt. Żeliwo sferoidalne
FFR DN 80x50	4	1
FFR DN 100x80	35	1
FFR DN 100x50	2	1
FFR DN 150x80	1	1
FFR DN 150x100	5	1
FFR DN 200x80	1	1
FFR DN 200x100	1	1
FFR DN 200x150	1	1

Warunki techniczne dla kształtek wodociagowych z żeliwa szarego:

1. Materiał kształtek – żeliwo szare gat. EN-GJL 250
2. Przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
3. Oferowane kształtki zgodne z PN-EN 1561:2012
4. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą posiadającą atest higieniczny – farbą proszkową epoksydową o grubości powłoki min. 250 μm w kolorze niebieskim.
5. Ciśnienie nominalne: min. 1,0 MPa; PN 10

Warunki techniczne dla kształtek wodociagowych z żeliwa sferoidalnego:

1. Materiał – żeliwo sferoidalne gat. Min. EN-GJS 400-15
2. Przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
3. Kształtki zgodne z PN-EN 545:2010
4. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą proszkową epoksydową w kolorze niebieskim o grubości powłoki min. 250 μm posiadającą atest higieniczny.
5. Ciśnienie nominalne: 1,0/1,6 MPa; PN10/16

Część 4 – Rury, nasuwki, trójniki**I. Rury ciśnieniowe PE 80, SDR11, PN12,5**

Rury ciśnieniowe	J.m.	Ilość
DN20	mb	15
DN25	mb	150
DN32	mb	1000
DN40	mb	300
DN50	mb	100
DN63	mb	100

Warunki techniczne dla rur ciśnieniowych PE80, SDR11, PN12,5:

1. Zgodne z normą PN-EN 12 201-2+A1:2013-12
2. W zwojach, cechowane kolejno, z podaniem długości w metrach
3. Atest Higieniczny PZH
4. Do ciśnieniowego przesyłu wody pitnej.

II. Rury ciśnieniowe PE 100, SDR 17, PN 10 w sztangach 12m

Rury ciśnieniowe	J.m.	Ilość
DN90	mb	240
DN110	mb	1920
DN125	mb	420
DN160	mb	420
DN225	mb	120

Warunki techniczne dla rur ciśnieniowych PE100, SDR17, DN10 w sztangach 12m:

1. Zgodnie z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12
2. W sztangach po 12 m, cechowane zgodnie z normą
3. Atest Higieniczny PZH
4. Do ciśnieniowego przesyłu wody pitnej.

III. Rury ciśnieniowe kielichowe PVC-U PN10 w sztangach po 6 m

Rury ciśnieniowe	J.m.	Ilość
DN90	mb	102
DN110	mb	960
DN160	mb	12
DN225	mb	24
DN315	mb	6

Warunki techniczne dla rur ciśnieniowych kielichowych PVC-U PN10 w sztangach po 6 m:

1. Zgodne z normą PN-EN ISO 1452-2
2. Z jednej strony zakończone kielichem z zamocowaną uszczelką min. trójwargową z EPDM, drugi koniec bosy z fazą.
3. Atest Higieniczny PZH
4. Do ciśnieniowego przesyłu wody pitnej

IV. Rury kanalizacji zewnętrznej PVC-U

➤ spienione SN 4 w sztangach 3m:

Rury kanalizacji zewnętrznej	J.m.	Ilość
DN160	mb	30
DN200	mb	40
DN250	mb	6
DN315	mb	3

➤ Spienione SN 8 w sztangach 3m:

Rury kanalizacji zewnętrznej	J.m.	Ilość
DN160	mb	30
DN200	mb	40
DN250	mb	6
DN315	mb	3

V. Rury kanalizacji zewnętrznej PVC-U:

➤ lite SN4 w sztangach 3m:


Rury kanalizacyjne zewnętrzne	J.m.	Ilość
DN160	mb	30
DN200	mb	40
DN250	mb	6
DN315	mb	3

➤ lite SN8 w sztangach 3m:

Rury kanalizacyjne zewnętrzne	J.m.	Ilość
DN160	mb	30
DN200	mb	40
DN250	mb	90
DN315	mb	3

VI. Nasuwka kanalizacji zewnętrznej PVC-U:

Nasuwka kanalizacji zewnętrznej PVC-V	Ilość – szt.
DN160	20
DN200	20
DN250	2
DN315	2




VII. Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC-U

Kolano kanalizacji zewnętrznej		Ilość
DN160/	15°	10
	30°	10
	45°	15
	90°	10
DN200/	15°	5
	30°	5
	45°	5
	90°	1
DN250/	15°	1
	30°	1
	45°	1
	90°	1
DN315/	15°	1
	30°	1
	45°	1
	90°	1

VIII. Trójnik kanalizacji zewnętrznej PVC-U

Trójnik kanalizacji zewnętrznej PVC-U	Ilość
DN160/110/45°	5
DN160/160/45°	5
DN200/160/45°	1
DN200/200/45°	1
DN160/110/90°	1
DN160/160/90°	1
DN200/160/90°	1
DN200/200/90°	1



IX. Korek kanalizacji zewnętrznej PVC-U

Korek kanalizacji zewnętrznej	Ilość
DN110	5
DN160	10
DN200	15
DN250	1
DN315	1

Warunki techniczne dla rur kanalizacji zewnętrznej PVC-U, nasuwki kanalizacji zewnętrznej PVC-U, kolana kanalizacji zewnętrznej PVC-U, trójnika kanalizacji zewnętrznej PVC-U oraz korka kanalizacji zewnętrznej PVC-U:

1. Zgodne z normą PN-EN 13476-2, PN-EN 1401-1, PN-EN 1852-1
2. Rury z jednej strony zakończone kielichem z uszczelką NBR, drugi koniec bosy z fazą
3. Kształtki z zamocowaną uszczelką NBR o litej jednorodnej konstrukcji w całym przekroju

X. Kineta przelotowa do rur gładkich

Kineta przelotowa do rur gładkich	Ilość
DN315/160	2
DN315/200	2

XI. Kineta zbiorcza do rur gładkich

Kineta zbiorcza do rur gładkich	Ilość
DN 315/160	2
DN 315/200	2

Warunki techniczne dla kinety przelotowej / zbiorczej do rur:

1. Zgodna z PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 476:2011
2. Wyposażona w uszczelkę DN315

XII. Rura trzonowa karbowana jednowarstwowa

Rura trzonowa karbowana jednowarstwowa DN 315 w sztangach 6m	6 mb
--	------

Warunki techniczne dla rury trzonowej:

1. Ścianka jednowarstwowa karbowana o sztywności pierścieniowej SN4
2. Zgodna z PN-EN 13598-2:2009, PN-EN476:2011

XIII. Teleskop DN 315, pokrywa pełna

Teleskop	Ilość
DN 315/1,5T x 0,7 m	1
DN 315/12,5T x 0,7m	2
DN 315/25,0T x 0,7m	1
DN315/40,0Tx0,7m	5

Warunki techniczne teleskop DN315:

1. Zgodne z PN-EN 124:200
2. Właz w kształcie kwadratu wykonany z żeliwa szarego, z zabezpieczeniem przed otwarciem.

XIV. Uszczelka trzonowa

Uszczelka trzonowa DN315	8 szt.
--------------------------	--------

Warunki techniczne dla uszczelki trzonowej:

1. Uszczelka zgodna z PN-EN 681-1:2002

UWAGA!

Wszystkie dostarczone materiały wodociągowe i kanalizacyjne, muszą posiadać wymagane dokumenty tj. Deklaracje Zgodności i Aprobaty Techniczne a wyroby, które służą do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Atest Higieniczny PZH.

Wykonawca do składanej oferty musi załączyć karty katalogowe dla wszystkich oferowanych materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych.